RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (11) N° de publication : (A n'utiliser que pour les commandes de reproduction). 2 383 608

PARIS

A1

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

77 07769 (21) **54**) Crêpe fourrée panée. **(51)** Classification internationale (Int. Cl.2). A 21 D 13/08. 14 mars 1977, à 10 h 40 mn. Date de dépôt 33 22 31 Priorité revendiquée : **41** Date de la mise à la disposition du B.O.P.I. - aListes» n. 41 du 13-10-1978. public de la demande 7 Déposant : BULEON Jean-Claude, résidant en France. Invention de : (73) Titulaire : Idem (71) (74) Mandataire:

DESCRIPTION

La présente invention concerne la fabrication d'un produit alimentaire du type crêpe fourrée.

- Actuellement sur le marché, je n'ai vu aucune crêpe pliée de cette façon. En général elles sont roulées sans pliage ou pliées sans roulage. Je n'en connais pas qui soient trempées dans une anglaise ou produit ayant le même résultat et qui soient panées (chapelure ou produit similaire)
- Cette solution permet de faire supporter à la crêpe une chaleur de 150° et

 plus sans qu'elle n'éclate et sans que le produit de garniture ne s'en échape d'où sa facilité d'utilisation en particulier en friture.

 1ère opération
 - Prendre une crêpe (1) dans le centre on met le produit de garniture
 - On plie deux côtés qui sont face à face, puis le troisième côté
- 15 On roule la crêpe au trois quart
 - On badigeonne le côté restant avec du jaune d'oeuf (2) cette opération pourra se faire avent de rouler la crêpe
 - On finit de rouler la crêpe en pressant le côté badigeonné au reste de la crêpe pour le faire coller
- La crêpe ainsi roulée est bien fermée et peut résiter à la chaleur, sans éclater et sans que le produit ne s'en échappe
 - 2ème opération
 - On trempe la crêpe dans les blancs d'oeufs battus ou oeufs battus (3)
 - On roule cette crêpe dans la chapelure ou la panure
- 25 La crêpe est terminée (4)
 - En roulant la crêpe de cette façon et en la panant elle peut supporter une chaleur l'au moins 150° à la friture ou au four.
- 30 (1) Cette crêpe pourra être faite à la farine de blé noir ou de froment et de toutes formes (ronde-carrée-ovale)
 - (2) on pourra employer n'importe quel produit ayant le même résultat
 - (3) les oeufs ou blancs d'oeufs pourrant être remplacés par un produit similaire ayant le même effet
- 35 (4) cette méthode est artisanale et manuelle à l'échelon industriel. On pourra la remplacer par une machine en ayant les mêmes résultats.

REVENDICATIONS

- 1 Procédé de fabrication d'une crêpe roulée, fourrée, et panée de forme ronde, carrée ou ovale
 Caractérisé par le système de pliage et le trempage dans l'anglaise et le panage, elle peut ainsi supporter une chaleur de 150° et plus
- 2 Procédé selon revendication 1 caractérisé par le pliage de 3 côtés de la crêpe (celle-ci ayant en soncentre une garniture)
- 3 Procédé selon revendication 1 caractérisé par le roulage et le collage de cette crêpe

5

10

- 4 Procédé selon revendication 1

 caractérisé par le trempage dans anglaise ou produit ayant le même
 résultat
- 5 Procédé selon revendication 1
 15 caractérisé par le panage dans chapelure ou produit ayant le même résultat.

terminée.

unique Fig 1 Fig 2 Fig 3 Pliage, des corés OO TA ((111) CrèpE KIIIII CTUUM) coupeAA gardi ture Fig Fig 5 Fig 6 crèpe Roulée Pliage du coté 3 Roulage crépe section BB Coupe BB CoupeC Fig. Fig 7 8 Fig 9 -Roulage dans Ol'anglaise et egouttage. la panure 1 crê pe Panure.